



depuis 1886

Orchidée

Oncidium

Origine : Amérique tropicale.

COMMENT L'ENTREtenir

Chaleur et lumière : placez votre oncidium dans votre intérieur (16-20° C), devant une fenêtre bien exposée, à moins d'un mètre, pour qu'elle profite au maximum du peu de lumière disponible en hiver. En été, tamisez par un voile. Une fois les fleurs fanées, coupez les tiges à la base.

Arrosage : abondant, à l'eau non calcaire, le matin, une fois par semaine. La quantité d'eau apportée doit être au moins égale au volume du pot. Faites bien égoutter et ne laissez pas d'eau dans la soucoupe. Pour maintenir une bonne hygrométrie, vaporisez légèrement la surface du pot et les racines aériennes une fois entre deux arrosages, ou placez la plante sur une « île », par exemple sur un grillage posé au-dessus d'un bac rempli d'eau.

Fertilisation : tous les deux arrosages, faites suivre l'arrosage d'un passage d'engrais à dose faible. Utilisez de l'engrais croissance (type HAKAPHOS N.P.K. 15.10.15) pendant le développement de la pousse, puis de l'engrais floraison (type HAKAPHOS N.P.K. 8.12.24) dès que le pseudobulbe est bien formé, au plus tard à l'apparition de la tige florale.

Rempotage : tous les deux ou trois ans, au printemps. Choisissez un mélange "spécial orchidées" à base d'écorce de pin ; imprégnez-le d'eau. Supprimez feuilles sèches, racines mortes et éventuellement un ou deux des plus anciens pseudobulbes. Prenez un pot d'un diamètre identique ou supérieur de 2 cm au pot que vous retirez. Placez le rhizome à l'horizontal et toutes les racines aériennes à l'intérieur du pot. Tassez fortement le mélange. Pendant le mois qui suit, contentez-vous de brumiser la surface du pot tous les jours. Reprenez ensuite arrosage et fertilisation.

COMMENT LA FAIRE REFLEURIR

Après la floraison, couper les tiges florales près de leur point de naissance. Observez une période de repos d'un à deux mois en espaçant les arrosages - moins abondants et tous les dix jours - en suspendant la fertilisation et en maintenant l'orchidée légèrement au frais (15-17°C).

La condition essentielle du refleurissement est la vigueur de la nouvelle pousse : celle-ci apparaît à la base du pseudobulbe qui vient de fleurir. Il convient qu'elle se développe autant, sinon plus, pour fleurir à son tour. Veillez à ce que cette nouvelle pousse soit tournée vers la fenêtre.

Une astuce : votre oncidium appréciera de séjourner au jardin en juillet et en août, si vous en avez la possibilité.

VACHEROT & LECOUFLE www.lorchidee.fr

29, rue de Valenton 94470 Boissy St Léger - FRANCE

Tél. 01.45.69.10.42 contact@lorchidee.fr